

Паспорт изделия

БЫТОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ
И ДУШЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

cersanit

Гарантийный талон

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Product name / Bui`ymnyn` atay`y / Məmulatın adı / Мəсulotning nomi / ប្រចាំរដូស დასახელება /
Արտադրանքի անվանումը / Номгүй машинуот / Бүомдун атальышы / Эдлэлийн нэр / Öñümiñ ady /
Nazwa wyrobu

ДАТА ПРОДАЖИ

On-sale date / Satylym ku`ni / Satış tarixi /
Сотув санац / გაყიდვის თარიღი / Վաճառքի
տարեթիվը / Data sprzedawy

НОМЕР ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПОКУПКУ

Purchase certificate No.
Satyp aly`dy rastai`tyн qujattyn` no`miri
Satışı təsdiq edən sənədin nömrəsi
Харидни тасдиқловчи хужжатнинг рақами
ყодзолыс დამდასტურბეլеरი დოკუმენტის ნომერ
Վաճառքի հաստատող փաստադրի համար
Numer dokumentu zakupu

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ

Customer's signature /
Satyp aly's`ynyn` qoly /
Alicinin imzası /
Харидорнинг имзоси /
Мындашылғаның өмірмөхбеті /
Գնորդի ստորագրությունը /
Podpis naabywcy

ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ МАГАЗИНА

Store house's signature & seal / Du'kennin` qoly
ja`ne mo'ri / Mağazanın imzası və möhrü / Дұкон-
нинг имзоси ва мухри / Магазинның өмірмөхбеті және
бейлембейрі / İmzalıçı həsabatnameyiň үлкөн
لىلىكىرىپەر / Podpis i stempel sklepu

RU	Русский.....	5
EN	English.....	6
PL	Polish.....	7
KK	Qazaqsha.....	8
HY	Հայերեն.....	9
UZ	O'zbekcha.....	10
AZ	Azeri.....	12
KA	რუსული.....	13

Бытовые смесители для ванных комнат и душевое оборудование для горячей и холодной воды.

Гарантию предоставляет ООО «Керамик Солюшнс Рус»: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26, эт. 7, пом. XXV, ком. 131.

Страна происхождения: Китай

1.Технические характеристики.

1.1. Рекомендуемое рабочее давление воды в водопроводной системе: 0,1 – 0,5 МПа.

1.2. Рекомендуемая температура горячей воды в диапазоне от 10 С до 65 С.

1.3 Расход воды в рекомендованном диапазоне давления индивидуален для каждой модели и указан на этикетке.

1.4. Материал корпуса смесителей - латунь.

1.5. Материал присоединительных деталей к водопроводной сети – латунь.

2. Срок гарантии

2. Гарантийный срок начинает исчисляться с даты покупки изделия. Дата покупки изделия подтверждается товарным или кассовым чеком либо заполненным гарантинным талоном. Срок гарантии на изделия устанавливается следующий:

2.1. 12 лет на корпус бытовых смесителей Cersanit.

2.2. 5 лет на внутренние элементы: картридж, кран-буkses, дивертор (переключение душ/излив), резиновые уплотнители в неподвижных соединениях, эксцентрики.

2.3. 2 года на гибкую подводку, душевое оборудование (лейка, шланг, держатель лейки, стойка), сливную арматуру и дополнительный излив.

2.4. 3 года на терmostатический душевой смеситель.

2.5. При применении изделий в общественных или промышленных местах гарантинный срок составляет 1 год.

2.6. Срок службы составляет 12 лет.

3. Условия гарантии:

3.1. Покупатель обязан ознакомиться и соблюдать условия гарантии, инструкции по установке, а также правила эксплуатации, указанные в пункте 4 данного руководства.

3.2. Гарантинное обслуживание осуществляется только при наличии заполненного гарантинного талона или документа, подтверждающего дату и факт совершения покупки (например, товарным или кассовым чеком). Гарантия распространяется только на заводские дефекты (недостатки) Изделия.

3.3. Производитель не несет ответственности за повреждения и дефекты изделий, устанавливаемых дополнительно

к приобретенному товару, которые не были изготовлены Производителем и не входят в комплект поставки.

3.4. Перед осуществлением монтажа необходимо внимательно проверить Изделие на предмет отсутствия дефектов и комплектацию. Установка и дальнейшая эксплуатация Изделия с выявленными недостатками не допускается.

3.5. До монтажа Продукт необходимо проверить. В случае обнаружения возможных дефектов, его нельзя устанавливать, а о дефектах следует заявить в соответствии с порядком рассмотрения рекламации.

3.6. Гарантия не распространяется на продукты, которые были повреждены в следствие:

- Некорректной установки Изделия или установки, противоречащей руководству по монтажу

и эксплуатации;

- Подключения к водопроводной сети, не соответствующей действующим нормам;

- Повреждение Продукта в результате неправильного хранения, транспортировки или технического обслуживания с применением едких или абразивных веществ;

- Механических, физических, химических повреждений, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы;

- Повреждения в результате образования солевых отложений и попадания внутрь ионородных предметов;

- Использования неоригинальных запасных частей;

- Влияния отрицательных температур на изделие;

- Вины третьих лиц.

4. Порядок рассмотрения рекламаций (претензий):

4.1. Претензии по качеству Изделия и его комплектующих принимаются на протяжении всего гарантинного срока.

4.2. Претензии по качеству изделия принимаются:

• по месту приобретения Изделия;

• на сайте www.cersanit.ru в разделе «Сервис и гарантия» заполнить Форму претензии;

• по адресу электронной почты complaint@cersanit.ru;

• по телефону +7 (800) 333-98-20.

4.3. Потребитель вправе предъявить требования к Производителю в отношении дефектов (недостатков Изделия), если они обнаружены в течение гарантинного срока.

4.4. Все претензии в отношении недостатков Изделия рассматриваются при наличии прилагаемых к претензии следующих документов:

• документы, подтверждающие покупку изделия (товарный/кассовый чек или заполненный гарантинный талон);

• фото/видео материалы.

4.5. Срок рассмотрения претензий покупателя устанавливается документом, подтверждающим факт купли-продажи, либо законодательством страны приобретения товара.

4.6. Предельный срок устранения недостатков товара, обнаруженных в период действия гарантии, определяется в соответствии с законодательством страны приобретения товара.

4.7. Срок действия гарантии на изделие продлевается на период, прошедший между днем подачи рекламации и днем устранения недостатка Изделия.

4.8. Производитель не компенсирует потребителю затраты, которые он произвел для устранения недостатков (дефектов) Изделия с привлечением третьих лиц. Подобные компенсации в исключительных случаях могут быть согласованы производителем при наличии документально подтвержденных затрат.

4.9. Изделие, относительно которого была подана рекламация, должно соответствовать основным нормам гигиены (должно быть чистым).

5. Обязательные правила эксплуатации:

5.1. Продукт необходимо установить согласно прилагаемой инструкции по установке.

5.2. В случае замены дефектных частей, требуется применение оригинальных частей Производителя.

5.3. Корректность работы Изделия в значительной степени зависит от качества воды – ее жесткости, насыщенности кальцием и содержания примесей, таких как песок, накипь в кotle или водонагревателе и т. д. Наличие фильтра очистки в системе подачи воды позволит уменьшить риск засорения смесителя и уменьшить частоту регулярного технического обслуживания.

5.4. Продукт не следует мыть чистящими средствами,

содержащими аммиак, кислоту, хлор, спирт и любые другие едкие вещества, а также острыми предметами и абразивными веществами. Поверхность Изделия должна быть очищена водой с мылом, затем высушена и отполирована мягкой тканью.

6. Примечания:

- 6.1. Гарантия не исключает, не ограничивает и не приостанавливает иные правапотребителя, предусмотренные действующим законодательством РФ о защите прав потребителей.
- 6.2. Производитель не несет ответственность за любой ущерб, возникший в результате установки и эксплуатации, не соответствующей требованиям руководства.
- 6.3. Гарантия действует на территории страны приобретения с даты покупки Изделия.

6.4. В случае возникновения разночтений или каких-либо несопадений в смысловом содержании настоящего гарантиного талона, на территории Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Грузии, Армении, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана преимуществом обладает текст гарантиного талона, составленный на русском языке.

7. Поставщик и лицо, принимающее претензии на территории РФ: ООО «Керамик Солюшнс Рус»: 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26, эт. 7, пом. XXV, ком. 13И.

8. Инструкция по установке и эксплуатации находится в комплекте поставки.

Domestic mixer taps for bathrooms and shower equipment for hot and cold water.

This warranty is provided by «Ceramic Solutions Rus» LLC (room 13И, premises XXV, 7th floor, house 26, Pravdy str., 125124 Moscow).

Country of origin: China.

1. Technical specifications.

- 1.1. The recommended working water pressure in the water supply system is 0.1-0.5 MPa.
- 1.2. Recommended hot water temperature is from 10 C to 65 C.
- 1.3. Water flow rate in the recommended pressure range is individual for each model (please see label).
- 1.4. The faucet body material: brass.
- 1.5. Material of fittings to the water mains: brass.

2. Warranty Period

2. The warranty period begins from the date of the product being purchased. The date of the product being purchased is approved with the sales slip or cashier's receipt or fulfilled warranty certificate. The following warranty period is set for the products:
 - 2.1. 12 years for body of Cersanit domestic mixer taps.
 - 2.2. 5 years for internals (cartridge, faucet stems, diverters (switching from shower to spout), form rubber for fixed connections and eccentric workpieces);
 - 2.3. 2 years for flexible connections, shower equipment (showerhead, hose tube, showerhead holder and stand), drain fittings and additional spout;
 - 2.4. 3 years for thermostatic shower mixer tap.
 - 2.5. If the products are used at public or industrial places the warranty period is 1 year.
 - 2.6. The service life is 12 years.

3. Warranty Conditions

- 3.1. The Buyer shall study and comply with the warranty conditions, installation manual and operation rules mentioned in p. 4 of this manual.

3.2. The warranty maintenance is performed only upon provision of the fulfilled warranty certificate or document approving the date and fact of the purchase (for instance, with the sales slip or cashier's receipt). The Warranty covers only the manufacturing defects of the Product.

3.3. The Manufacturer shall not be liable for damages and defects of the products installed in addition to the manufactured goods which were not produced by the Manufacturer and are not supplied.

3.4. Before the installation the Product should be thoroughly examined against the absence of defects and complete set. The installation and further operation of the Product with revealed defects is unacceptable.

3.5. The Product should be checked before the installation. In case of revealing possible defects it should not be installed; the defects should be reported in accordance with claim consideration procedure.

3.6. The Warranty does not cover the goods which were damaged as a result of:

- Incorrect installation of the Product or installation contradicting with the installation and operation manual;
- Connection to the water supply system not meeting the current regulations;
- Damage of the Product as a result of incorrect storage, transportation or technical maintenance using caustic or abrasive substances;
- Mechanical, physical and chemical damages caused by force majeure;
- Damage as a result of salt deposits formation and foreign objects getting in;
- Using unoriginal spare parts;
- Influence of negative temperatures over the product;
- Actions of third persons.

4. Claim Consideration Procedure

4.1. The claims regarding the quality of the Product and its components are accepted during the whole warranty period.

4.2. The claims regarding the product quality are accepted:

- at the place of the Product being purchased;
- at the web site www.cersanit.ru (fulfill the Claim Form in the Service and Warranty part);
- via e-mail complaint@cersanit.ru;
- via telephone +7 (800) 333-98-20.

4.3. The Customer may bring claims against the Manufacturers regarding the defects (faults of the Product) if they were found within the warranty term.

4.4. All the claims regarding the defects of the Product shall be considered upon availability of the following documents enclosed to them:

- documents approving the purchase of the product (sales slip/cashier's receipt or fulfilled warranty certificate);
- photo/video materials.

4.5. The term of consideration of the claims from the buyers is determined by the document approving the purchase and sale or the laws of the country where the Product was purchased.

4.6. The deadline of removing the defects of the Product revealed during the warranty period is determined in accordance with the laws of the country where the Product was purchased.

4.7. The warranty period for the product shall be prolonged by the period which passed from the moment of the claim being submitted and the moment of the Product's defect being removed.

4.8. The Manufacturer shall not reimburse the expenses caused by removing the defects (faults) of the Product with the involvement of third persons to the Customer. Such reimbursements may be

coordinated by the Manufacturer in exceptional cases upon the availability of the documentarily approved expenses.

4.9. The Product regarding which the claim was submitted should meet the basic hygiene norms (should be clean).

5. Obligatory Operation Rules

5.1. The Product should be installed according to the enclosed installation manual.

5.2. In case of replacing defective parts the original spare parts from the Manufacturer should be used.

5.3. The correct operation of the Product greatly depends on the water quality: its hardness, calcium saturation and content of admixtures (such as sand, boiling stone in the boiler or water heater, etc.). The presence of the clarifying filter in the water supply system will allow reducing the risk of tap stoppage and reduce the frequency of regular technical maintenance.

5.4. The Product should not be washed with cleaning items containing ammonia, acid, chlorine, alcohol and any other caustic chemicals, as well as with sharp items or abrasive materials. The surface of the Product should be cleaned with water with soap, then dried and polished with soft cloth.

6. Notes

6.1. The Warranty does not exclude, limit or suspend other rights of the customers considered by the current laws of the Russian Federation on the customer right protection.

6.2. The Manufacturer shall not be liable for any damage caused by installation and operation not meeting the requirements of the administration.

6.3. The Warranty becomes valid within the territory of the country of purchase from the moment of the Product being bought.

6.4. In case of divergence in interpretation or any inconsistencies of the substantial content of this Warranty Certificate, the Russian text of the Warranty Certificate shall prevail within the territory of Kazakhstan, Azerbaijan, Uzbekistan, Georgia, Armenia, Tajikistan, Kyrgyzstan and Turkmenistan.

7. The Supplier and the person accepting claims within the territory of the Russian Federation: «Ceramic Solutions Rus» LLC (room 13I, premises XXV, 7th floor, house 26, Prawdy str., 125124 Moscow).

8. The installation and operation manual is supplied.

Baterie łazienkowe do użytku domowego i sprzęt prysznicowy.

Gwarancji udziela firma «Ceramic Solutions Rus» Sp. z.o.o: 125124, Moskwa, ul. Prawdy, nr 26, piętro 7, lok. XXV, pokój 13I.
Kraj pochodzenia: Chiny

1. Dane techniczne.

1.1. Zalecane ciśnienie robocze wody w instalacji wodociągowej: 0,1 – 0,5 MPa.

1.2. Zalecana temperatura ciepłej wody w zakresie od 10 C do 65 C.

1.3. Przepływ wody w zalecanym zakresie ciśnienia (patrz etykietka).

1.4. Materiał korpusu baterii: mosiądz.

1.5. Materiał elementów przyłączeniowych do sieci wodociągowej: mosiądz.

2. Okres gwarancji

2. Okres ochrony gwarancyjnej rozpoczyna się w dniu zakupu. Data zakupu produktu jest potwierdzona dowodem zakupu w postaci dowodu sprzedaży lub paragonu fiskalnego albo wypełnioną kartą

gwarancyjną. Gwarancja na zakupione produkty obowiązuje przez okres:

2.1. 12 lat – na baterie do użytku domowego Cersanit.

2.2. 5 lat – na elementy wewnętrzne: głowicę, głowicę do zaworu, przełącznik strumienia (prysznic/wylewka), uszczelki gumowe w połączeniach stałych, mimośrod.

2.3. 2 lata – na przyłącza elastyczne do wody, sprzęt prysznicowy (słuchawka, waż, uchwyt na słuchawkę prysznicową, drążek), armaturę spustową i dodatkową wylewkę.

2.4. 3 lata – na baterię prysznicową termostatyczną.

2.5. W przypadku stosowania wyrobów w miejscach użyteczności publicznej lub warunkach przemysłowych okres gwarancji wynosi 1 rok.

2.6. Zwyrotność wynosi 12 lat

3. Warunki gwarancji:

3.1. Nabywca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania warunków gwarancji, instrukcji montażu oraz zasad eksploatacji określonych w punkcie 4 niniejszej instrukcji.

3.2. Obsługa gwarancyjna odbywa się wyłącznie w przypadku posiadania wypełnionej karty gwarancyjnej lub dokumentu potwierdzającego datę i fakt dokonania zakupu (na przykład w postaci dowodu sprzedaży lub paragonu fiskalnego). Odpowiedzialność za tytuł gwarancji obejmuje tylko wady fabryczne (usterki) Produktu.

3.3. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia i wady produktów zamontowanych dodatkowo do zakupionego produktu, które nie zostały wyproducedowane przez Producenta i nie wchodzą w skład dostarczonego zestawu.

3.4. Przed przystąpieniem do montażu należy dokładnie sprawdzić Produkt pod kątem braku wad oraz czy zawiera wszystkie elementy wyposażenia.

Montaż i dalsza eksploatacja Produktu ze zidentyfikowanymi wadami jest niedozwolona.

3.5. Przed montażem należy sprawdzić Produkt. W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad nie wolno go instalować, a wady należy zgłaszać zgodnie z procedurą rozpatrzenia reklamacji.

3.6. Gwarancja nie są objęty produkty, które zostały uszkodzone w wyniku:

- Nieprawidłowego montażu Produktu lub montażu niezgodnego z instrukcją montażu i obsługi;

- Połączenia z siecią wodociągową niezgodną z obowiązującymi przepisami;

- Uszkodzenia Produktu w wyniku niewłaściwego przechowywania, magazynowania, transportu lub konserwacji przy użyciu substancji żarzących bądź ściernych;

- Mechanicznych, fizycznych, chemicznych uszkodzeń spowodowanych wystąpieniem okoliczności siły wyższej;

- Uszkodzenia w wyniku tworzenia się osadów soli i dostania się do wnętrza ciała obcego;

- Wykorzystania nieoryginalnych części zamiennych;

- Wpływów ujemnych temperatur na Produkt;

- Wini osób trzecich.

4. Procedura rozpatrywania reklamacji (roszczeń):

4.1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące jakości Produktu i jego komponentów są przyjmowane przez cały okres gwarancji.

4.2. Reklamacje i roszczenia dotyczące jakości produktu są przyjmowane:

- w miejscu zakupu Produktu;

- na stronie internetowej www.cersanit.ru w sekcji „Serwis i gwarancja” – należy wypełnić formularz reklamacyjny;

- pod adres complaint@cersanit.ru;

- telefonicznie +7 (800) 333-98-20.

4.3. Konsument ma prawo do zgłoszania roszczeń wobec producenta w zakresie wad (usterek Produktu),

jeśli zostaną one wykryte w okresie gwarancyjnym.

4.4. Wszelkie reklamacje dotyczące usterek Produktu sa rozpatrywane w obecności następujących dokumentów dołączonych do zgłoszenia reklamacyjnego:

- dokumenty potwierdzające zakup produktu (dowód sprzedaży lub paragon fiskalny albo wypełniona karta gwarancyjna);
- zdjęcia/nagrania wideo.

4.5. Termin rozpatrywania roszczeń złożonych przez nabywcę jest określony w dokumencie potwierdzającym fakt zakupu/sprzedaży lub ustaloný w obowiązujących przepisach prawa kraju, w którym został zakupiony towar.

4.6. Maksymalny termin usunięcia wad produktu wykrytych w okresie obowiązywania gwarancji określa się zgodnie z prawem obowiązującym w kraju, w którym został zakupiony towar.

4.7. Okres obowiązywania gwarancji na produkt jest przedłużany o okres między dniem złożenia reklamacji a dniem usunięcia wady Produktu.

4.8. Producent nie wraca konsumenowi kosztów poniesionych w celu usunięcia wad (usterek) Produktu z udziałem osób trzecich. Takie odszkodowanie w wyjątkowych przypadkach mogą być uzgodnione przez producenta, jeśli koszty zostały udokumentowane.

4.9. Produkt, w stosunku do którego została złożona reklamacja, powinien spełniać podstawowe normy higieny (powinieneć być czysty).

5. Obowiązkowe zasady użytkowania:

5.1. Produkt musi być zainstalowany zgodnie z dołączoną instrukcją montażu.

5.2. W przypadku wymiany wadliwych części wymagane jest zastosowanie oryginalnych części producenta.

5.3. Prawidłowe działanie Produktu zależy w dużym stopniu od jakości wody – jej twardości, nasycenia wapniem i zawartości zanieczyszczeń, takich jak piasek, kamień w kotle lub podgrzewaczu wody itp. Obecność filtra wstępnego oczyszczania w systemie zaopatrzenia w wodę zmniejszy ryzyko zatkania baterii i zmniejszy częstotliwość regularnej konserwacji

5.4. Produktu nie należy myć środkami czyszczącymi zawierającymi amoniak, kwas, chlor, alkohol i którekolwiek inne substancje żrące, a także ostrymi przedmiotami i materiałem ściernym. Powierzchnię Produktu należy czyścić wodą z mydłem, a następnie wysuszyć i wypolerować miękką ścierczką.

6. Uwagi:

6.1. Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza innych praw konsumenta przewidzianych przez obowiązujące prawo Federacji Rosyjskiej o ochronie praw konsumencków.

6.2. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku montażu i eksploatacji niezgodnej z wymogami instrukcji.

6.3. Gwarancja obowiązuje na terenie kraju, w którym został zakupiony towar, od daty zakupu Produktu.

6.4. W przypadku wystąpienia rozbieżności interpretacyjnych lub sprzeczności w treści niniejszej karty gwarancyjnej dotyczącej sensu postanowień, na terytorium Kazachstanu, Azerbejdżanu, Uzbekistanu, Gruzji, Armenii, Tadżykistanu, Kirgistanu, Turkmenistanu rozstrzygające znaczenie ma tekst karty gwarancyjnej sporządzony w języku rosyjskim.

7. Dostawca i osoba przyjmująca reklamacje na terytorium Federacji Rosyjskiej: «Ceramic Solutions Rus» Sp. z.o.o: 125124, Moskwa, ul. Prawdy, nr 26, piętro 7, lok. XXV, pokój 131.

8. Instrukcja montażu i obsługi jest dołączona do kompletu.

Vanna bólmleri úshin turmystyq aralastyrgyshtar jáne dýsh jabdyý.

Kepildiki «Keramik Solışns Rus» JShQ beredi: 125124, Máskeý q., Pravda k-si, 26 úl, 7 qab., XXV új-jai, 131 bólml.

Shygarylgan el: Qytai.

1. Teknikalyq sipattamalary.

1.1. Sýqubyry jüesindegi usynylatyn qysym: 0,1 – 0,5 MPa.

1.2. Ystyq sýdyň usynylatyn temperatýrasы 10 S bastap 65 S deeingi diapazonda.

1.3. Usynylatyn qysym diapazonunda sýdy shygystaý (zattańbasyn qarańz).

1.4. Aralastyrgysh korþsynyň materialy: jez

1.5. Sý qubyry jelisine jalǵaityn bolshekterdiň materialy: jez

2. Kepildik merzimi

2. Kepildi merzim buymdy satyp alǵan kúnnen bastap eseteledi. Buymdy satyp alý kúni taýarlyq nemese kassalyq chekpen nemese toltyrylgan kepildik talonymen rastalady. Buiymdarǵa kepildik merzimi kelesidei ornatalydy:

2.1. Cersanit turmystyq aralastyrgyshtaryna 12 jyl.

2.2. Ishki elementterge 5 jyl: kartrídj, kran-býkstar, divertor (dýsh/aǵýzy aýystyrý), qozǵalmalıtyń jalǵamalaradáý rezińke nyýyzaǵyshtar, ekstsentríkter.

2.3. Iılgish jetkizýge, dýsh jabdyýgyna (quiýsh, qubyrşhek, quiýsh ustaǵyshy, baǵana), aýzatyń armatırágá jáne qosymsha aýgaǵbyza 2 jyl.

2.4. Termostatikalyq dýsh aralastyrgyshyna 3 jyl.

2.5. Buiymdarǵa qoǵamdyq nemese ónerkásıptık oryndarda qoldanǵan kezde kepildi merzim 1 jyldy quraidy.

2.6.Qyzmet etý merzimi 12 jyldy quraidy.

3. Kepildik sharttary:

3.1 Satyp alýshy kepildik sharttarymen, ornatý boynısha nusqaýlyqtarmen, sondai-aq osy nusqaýdyň 4 tarmagynda körsetilgen ekspliyatatsıla erejelerimen tansyý jáne oryndayǵa mindetti.

3.2 Kepildi qyzmet kepildik talony nemese körsetý satyp alý kúni men jaǵdaiyn rastastyń toltyrylgan qujat (mysaly taýarlyq nemese kassalyq chek) bolǵan kezde ávana júzege asyryladı. Kepildik Buiymnyń tek qana zaýtyqtıq aqaylaryna (kemshilikterine) ávana goldanlılady.

3.3 Öndirýshi satyp alyńgan taýarǵa qosymsha ornatalytyń Öndirýshimen daiyndalmagań jáne jetkizý jyntyrgyna kirmetin buymardaryn zaqymdalýlary men aqaylaryna jaýapkershilik tanytpайды.

3.4 Montajdy júzege asyrydan buryn Buiymdy aqaylaryndı bolmayná jáne jyntyqtalyńýma muqiat tekserý qajet. Anyqtalǵan kemshilikterine Buiymdy ornatý jáne arqar ekspliyatatsılaýǵa ruqsat etilmeidi.

3.5 Montajda diein Ónimdi tekserý qajet. Mümkin aqaylaryndı anyqtágań jaǵdaida, ony ornatýga bolmaidy, aqaylar týraly shaǵym-talaptardy qarastyry tártibine sáikes malimdeý kerek.

3.6 Kepildik:

- Buiymdy qate ornatý nemese montaj jáne ekspliyatatsıla boynısha nusqaýqa qarama-qasıhy keletin ornatý;

- Qoldanystaý normalarǵa sáikes kelmeitin sýqubyr jelisine qosy;

- Qata sqatý, tasymaldaý nemese kúdirgi nemese túri píttarды qoldaný tehnikalıq qyzmet körsetý nátjesinde Ónimini zaqymdalý;

- Enersilmeitin kúsh jaǵdalaryn týndaityna mehanikalıq, fizikalıq, himiałyq zaqymdalýlaryń;

- Tuz shóhgindilerini túzılıý jáne ishine böğde zattardyrý túsý nátjesinde zaqymdalýlar.

- Túpusqa emes qosalqy bólshekterdi paidalany;
 - Buiymga jágyysmág temperátyralardын áseri;
 - Üshinshi tulgalardын kinályr saldarynan zaqymdalğan ónimdeger tanylmaidy.
 - 4. **Shágym-talaptardy (shágymdary) qarastyrý tárbi**
 - 4.1. Buiymnyň jáne oňyq quramdstarynyň sapasy boyinsha shágymdar barlyq kepildi merzim barysynda qabyldanady.
 - 4.2. Buiym sapasy boyinsha shágymdar qabyldanady:
 - Buiymdatyp algan oryn boyinsha;
 - www.cersanit.ru saýtdyna «Qyzmet kórséty jáne kepildik» böliminde shágym Formasyny toltyry;
 - complaint@cersanit.ru elektronды postha meken-jaiy boyinsha;
 - +7 (800) 333-98-20 telefony boyinsha.
 - 4.3. Eger aqáylar (Buiymnyň kephsililikteri) kepildi merzim barysynda anytalsy, Tutýnshy olárqa qatysty Öndiryshige talap qoýqa quqaly.
 - 4.4. Buiymnyň kemshilikterine qatysty barlyq shágymdar shágymqä qosa tırkeletin kelesi qujattar bolğan kezde qarastyrlyady:
 - buiymdatyp aldyr rastastyň qujattar (taýarlyq/ kassalyq chek nemese toltrylgan kepildik talony);
 - foto/beine materialdar.
 - 4.5. Satyp alýshynyň shágymdaryn qarastyrý merzimi satyp alý-saty jaǵdaiyi rastastyň qujatpen nemese taýardy satyp algan eldii zaňnamasymen ornatlyady.
 - 4.6. Kepildiktiň jaramdylyq kezeńinde anyqtalğan taýardyň kemshiligin joýidyl shetki merzimi taýardy satyp alý eliniň zaňnamasyna sákes anyqtalady.
 - 4.7. Buiymda kepildiktiň jaramdylyq merzimi shágym-talaptardy berken kún men Buiymnyň kemshiligin joý küniniň arasynda ötken kezeńge uzartlydy.
 - 4.8. Öndiryshi tutýnshyga Buiymnyň kemshilikterin (aqaylaryny) jány üshin üshinshi tulgalardy qatystryp shýgárçan shýgýnyň ôtemeidi. Osyndai ôtëmaçylar arişysha jaǵdaildala qujatpen rastalaǵan shýgýndar bolğan kezde öndiryshimen kelişiliý mümkin.
 - 4.9. Shaǵym-talap berilgen Buiym giygienyan negizgi talaptaryna sákes kelyl kerek (tazalyk bolyň kerek).
 - 5. **Mindetti eksplyatsatsia erejeleri:**
 - 5.1. Önimiň qosda beriletin ornatý boyinsha nusqalyqqa sákes ornatý kerek.
 - 5.2. Aqaýly bólshekterdi almastyrgan jaǵdaida Öndirshiniň túpusqa bólshekterin qoldanyň talap etiledi.
 - 5.3. Buiym jumsynýny durystylýgý sýdyň sapasyna atalarlyqtai dárejeda táýeldi bolady - oňyq qatlylgýna, kalsitmen qanýýyna jáne qum, qazandyqtagy nemese sý qyzdryshityrdagy qaq jáne t.s.s. siaqtalaryndı mólsheri. Sýdy berý juiseňsede tazalazý suzgisiniň bolý aralastyrgýshyňn qoystaqly qaterin tömendetyge jáne jüeli tehnikalýq qyzmet kórséty jilligin tömendetyge mümkindik direnda.
 - 5.4. Onimdi quramynda ammiak, qysqyl, hlor, spirt jáne kez kelgen basqa kúdirgi zattary bar tazaǵalyş qurdarmen, sondai-aq úshirk zattarmen jáne turpi zattarmen tazaǵalamay kerek. Buiymnyň beti sabyny bar sýmen tazaǵalyp, odan keptirilip jáne jumsaq matamen jiltarytlýk kerek.
 - 6. **Eskertýler:**
 - 6.1. Kepildik RF tutýnshylardын quqygyń qorǵagy tyraly qoldanystagy zaňnamasymen qarastyrlygan tutýnshyňny basqa quqyqtaryn joimaidy, shektemeide jáne toqtatpaidy.
 - 6.2. Öndiryshi nusqalydýn talaptaryna sákes kelmeitin ornatý jáne eksplyatsatsia nátiesinde tyndáǵan kez kelgen zaqymga jáyapkershilik tartpaidy.
 - 6.3. Kepildik Buiymdatyp algan kúnen bastap satyp algan eldii aýmagaýndyq qoldanysqa enedi.
 - 6.4. Qazaqstan, Azírbaijan, Ózbekstan, Grýzıa, Armenia, Tajikstan, Türkmenstan aymagyndan aysy keplidil talonyňň át túrlı oñylýv nemese nandai da

bir maǵynalyq mazmunynda sáikessizdikter týyndaǵan jaǵdaida orys tilinde jasalǵan kepildik talonynyń mätini basymdylyqqa ie bolady.

7. Jetkizishy jáne RF aýmaǵynda shaǵymdardy qabyldaıty tulǵa: «Keramik Solüıns Rus» JShQ 125124, Máskey q., Pravda k-si, 26 úı, 7 qab., XXV úı-ıal, 131 bólм.

8. Ornaty jáne eksplýatatsıa boıynsha nusqaýlyq jetkizý jiyntyǵynda bolady.

Լողասենյակների համար
կենցաղային ծորակներ և ցնցուղ
սարքավորումներ:

Երաշխիքը տրամադրում է՝ «Վերամիկ Սովորչան Ռես» ՍՊԸ, 125124, քաղ. Առևկվա, Դրավուհի փող, 26, հարկ 7, բնակարան XXV, սենյակ 13Ի. Արտադրման երկիր Չինաստան

HY

1. Տեխնիկական ընդութագիր:

 1. Զարմանակապարման համակարգում ժրի առաջարկվող ձևնական՝ 0,1 – 0,5 ՄՇա:
 2. Անշարժակիր տար ցրի ժերմաստիճանը տասանվում է 10 C-ից մինչև 65 C:
 3. Առաջարկվող ձևնական պայմաններում ցրի սպառում՝ (ներ պիտօնի վրա):
 4. Խնանիչի կրաքարու կորուք արույր:
 5. Զարմանակապարման ցանցին միացման մասերի կորուք արույր:
 2. Եղաջխիքային ժամկետը
 3. Եղաջխիքային ժամկետը սկսվում է ապրանքի գնման օրվանից: Ապրանքի գնման ամսաբաշխ հաստատվում է ապրանքային կամ դրամական նախորդագրով, կամ լրացած եղաջխիքային կտրոնով::

Արտաքարայիք եղաջխիքային ժամկետը հետևյան է՝

 - 2.1. Ընթաց ապրանքանիշի կենցարային ծորակների համար 12 տարի:
 - 2.2. Ներքին սարքերի համար 5 տարի՝ քարթիք, լորեն-բուր, փոխոխչ (ցնցույն/լորովակ փոխոխչ), աշարժ մաքատմերի մեջ ուժիններ, լրցանորոշիչներ:
 - 2.3. Հկոն մայուսների, ցնցույն սարքավորումների (ցնցու, ձկուն հորովակ, ցնցույն պահիչ, դրաբա), զրահնեացման սարքերի և լրցուցիչ փոշոցի համար 2 տարի:
 - 2.4. Տերմոստատիկ ցնցույն ծորակի համար 3 տարի:
 - 2.5. Արտաքարայիք հասարակական կան արյունաբերական շաբաթում օգտագործման և լեռտերում եղաջխիքային ժամկետը կազմում է 1 տարի:
 - 2.6. Շնուայրության ժամկետը 12 տարի է:
 3. Եղաջխիքի պայմանները
 - 3.1. Գործը պարտավոր է ծանրանալ և հետեւ եղաջխիքայիք պայմաններին, տեղադրության համաձայնենք, ինչպա՞ս նաև սպան հրահանջիգ 4-րդ կետով սահմանված շահագործման կանոններին:
 - 3.2. Եղաջխիքային սպասարկումը իրականացվում է միայն եղաջխիքային կորուքի կամ զնան տարերին ու փաստը հաստատող փաստաթորի (օրինակ՝ պարագային կամ դրամականային կտրոն) առլաւացրային դեպքում: Եղաջխիքը տարածվում է միայն արտաքարական դեեւկուների (թիվորունների) վրա:
 - 3.3. Գնած ապրանքին լրացացից տեղադրով, սպական Արտաքարողի կոմիմց պարտավորված և սահմանական հասարակություններու պատասխաների դաշտում համար Արտաքրողը պատասխանատվություն չի կրում:
 - 3.4. Նախան տեղադրության անհաջական ուղարկությունը լինում է ինեւու

materiali: jez.

2. Kafolat muddati

2. Kafolat muddati mahsulot sobib olingen kundan boshlab hisoblanadi. Mahsulotni sobib olish sanasi tovar yoki kassa cheki bilan yohud to'ldirilgan kafolat taloni bilan tasdiqlanadi. Mahsulot uchun kafolat muddati quyidagilar:

Mahsulotni sobib olish sanasi tovar yoki kassa cheki yoki kafolatlari karta bilan to'ldiriladi. Mahsulot uchun kafolat muddati quyidagilar:

2.1. Cersanit maishiy smesitellari uchun 12 yil.

2.2. Ichki elementlar: kartirja, kran qutilariqa, divortoga (dush/qo'min almashinuv), qo'zg'almas ulanmalaridagi rezina zichlagichga, eksentriklarga - 5 yil.

2.3. Egituvchan yaqinlatgichga, dash uskulnarni (leyka, shlang, leykani tutqichi, tirgak), suv to'kish armaturasi va qo'shimcha oqizib yuborgich uchun - 2 yil.

2.4. Iermostatik dush smesitellari uchun - 3 yil.

2.5. Jamoat yoki sanoot joylarida mahsulotlarni qo'llashda kafolat muddati 1 yilni tashkil etadi.

2.6. Xizmat muddati 12 yilni tashkiletadi.

3. Kafolat shartlar:

3.1. Xaridor kafolat shartlarini, o'rnatish ko'satmalarini, shuningdeki ushbu qo'llanmaning 4-bandiga ko'satilgan foydalanshi qoidalari bilan tanishihib chiqishi va unga riyo qilishi shart.

3.2. Kafolatli xizmat faqat to'ldirilgan kafolat taloni yoki sobib olish sanasi va holatini tasdiqlovchi hujjat (masalan, tovar yoki kassa cheki) mavjud bo'lganda amalga oshiriladi. Kafolat faqat Mahsulotning zavoddagi nuqsонлари (kamchiliklari) uchun amal qiladi.

3.3. Ishlab chiqaruvchi tomonidan ishlab chiqarilmagan va etkazib berish to'plamiga kirmagan, sobib olingen mahsulotga qo'shimcha ravishda o'rnatilgan mahsulotlarning shikastlanishi va kamchiliklari uchun ishlab chiqaruvchi javobgar emas.

3.4. O'rnatishni amalga oshirishdan avval Mahsulotni nuqsонлар yo'qligi va komplektatsiyasi butligi bo'yicha buyumni diqqat bilan tekshirib chiqish kerak.

Aniqlangan kamchiliklari bilan Buyumlarini o'rnatish va keyinchalik undan foydalanshiga yo'l qo'yilmaydi.

3.5. O'rnatishdan oldin Mahsulotni tekshirish kerak. Mumkin bo'lgan nuqsонлар aniqlangan taqirda, uni o'rnatish mumkin emas, kamchiliklari haqida esa reklamatsialarni ko'rib chiqish tartibiga muvofiq ma'lum qilish kerak.

3.6. Kafolat quyidagilar oqibatida shikastlangan mahsulotlarga nijsabat qo'llanilmaydi:

- Buyumni noto'g'ri o'rnatish yoki va o'rnatish va ishlatalish bo'yicha qo'llanmaga zid bo'lgan holda o'rnatilganda;

- Amaldagi normalarga mos kelmaydigan suv ta'minoti tarmog'iga ulanganda;

- Kustik

Noto'g'ri saqlash, tashish o'yuvchi yoki yoki abraziv moddalarini qo'llagan holda texnik xizmat ko'rsatish natijasida Mahsulotlo shikast yetkazilganda;

- Yingib bo'lmas kuch sharoitlari oqibatida vujudga kelgan mexanik, jismoniy, kimyoiy shikastlanishlarda;

- Tuz qatlamlarini paydo bo'lishi va ichiga begona narsalarini tushishi natijasidagi shikastliklarda;

- Original bo'limgan ehtiyyot qismlardan foydalilanliga;

- Salbiy harorating mahsulotga ta'sirida;

- Uchinchli shaxslarning aybi bilan.

4. Reklamatsialarni (da Volarni) ko'rib chiqish tartibi:

4.1. Mahsulot va uning tarkibiy qismlarining sifati bo'yicha da'volar kafolat muddati davomida qabul qilinadi.

4.2. Mahsulot sifati bo'yicha talablar qabul qilinadi:

• mahsulotni sobib olingen joyda;

• www.cersanit.ru saytida «Servis va kafolat» bo'limida da'vo Shaklini to'diring;

• complaint@cersanit.ru elektron pochtasini manzili orqali;
• +7 (800) 333-98-20 telefonini orqali.

4.3. Iste'molchi kafolat muddati davomida topilgan bo'lsa, ishlab chiqaruvchiga nuqsонlarga (mahsulotning kamchiliklari) nisbatan talablarni taqdirm etishga haqil. 4.4. Mahsulotning kamchiliklari nisbatan barcha talablari da'vo arizasiga biriktirilgan quyidagi hujjatlar mavjud bo'lganda ko'rib chiqiladi:

- mahsulotni sobib olingenini tasdiqlovchi hujjatlar (tovar/kassa cheki yoki to'ldirilgan kafolat taloni), - foto/video materiallari.

4.5. Xaridorda da'vosi ko'rib chiqish muddati sobib olish va sotish faktini tasdiqlovchi hujjat yoki tovar sobib olish mammakatining qonunchiligi bilan belgilanadi.

4.6. Kafolatning amal qilish davrida aniqlangan Mahsulotning kamchiliklari bartaraf etishning oxirgi muddati mahsulot sobib olingen mammakat qonunchiligiga muvofiq belgilanadi.

4.7. Mahsulotning kafolat muddati, reklamatsiya berilgan kun bilan buyumning kamchiligidini bartaraf qilingan kuni o'tasida o'tgan davrغا uzaytiriladi.

4.8. Iste'molchi Buyumning kamchiliklari (nuqsонlarini) bartaraf qilish uchun uchinchli shahslarni jalb etgan holda qilgan harajatlarini, ishlab chiqaruvchi unga qoplab bermaydi. Istisno hollarda bunday kompensatsiyalar hujjatli tasdiqlangan xarajatlar mavjud bo'lganda ishlab chiqaruvchi bilan kelishilishi mumkin.

4.9. Reklamatsiya berilgan buyum, asosiy gigiena me'yorlariga mos kelishi lozim (toza bo'lishi lozim).

5. Foydalanshing majbuliy qoidalari:

5.1. Mahsulot ilova qilingan o'rnatish bo'yicha yo'riqnomaga muvofiq o'matilishi kerak.

5.2. Nuqsонli qismlarini almashtirishda ishlab chiqaruvchining original qismlarini ishlashit talab qilinadi.

5.3. Buyumning to'g'ri ishlashi asosan suv sifatiga - uning qattiqligiga, kaltsiv bilan to'yinganligiga va qozon yoki suv istigchidagi qum, qasmoq va b. kabi aralashmalarni mavjudligiga bog'liq. Suv ta'minoti tizimida tozalash filtrining mavjudligi smesitelning tizibili qolish avxfini kamaytiradi va mutanzam parvarishlash chastotasini kamaytiradi.

5.4. Mahsulotni ammakiy kislota, xlor, spirit va boshqa har qanday o'yuvchi moddalarini o'z ichiga olgan tozalash vositalari, shuningdek o'tkir predmetlar va abraziv moddalar bilan yuvalmasligi kerak. Mahsulot sirtini sovun va suv bilan tozalanishi, keyin quritilishi va yumsThoq mato bilan sayqallanishi kerak.

6. Eslatmalar:

6.1. Kafolat iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha RF amaldagi qonunchiligidagi nazarda tutilgan iste'molching bosqha huquqlarini istisno qilinadi, cheklamaydi va to'xtatmaydi.

6.2. Ishlab chiqaruvchi qo'llanma talablari uchun bermaydigan o'rnatish va ishlatalish natijasida yuzaga kelgan har qanday zarar uchun javobgar emas.

6.3. Kafolat Mahsulot sobib olingen kundan boshlab sobib olingen mammakat hududida amal qiladi.

6.4. Ushbu kafolat talonining ma'noviy mazmunida farqlar yoki biron-bir kelishmovchiliklar yuzaga kelgan hollarda, Qozog'iston, Ozarbayjon, O'zbekiston, Gruziya, Armaniston, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston hududida rus tilida tuzilgan kafolat talonining matrif afzalliliklarga ega.

7. Yetkazib beruvchi va Re'hudidida da'volarni qabul qiluvchi shaxs: «Keramik Solyushniz Rus» MCh, 125124, Moskva sh., Pravda ko'ch., 26-uy, 7-chi qavat, XXV bo'lma, 131-xona.

8. O'rnatish va ishlatalish bo'yicha yo'riqnomalar etkazib berish to'plamida.

Vanna otaqları üçün məişət su kranları və duş avadanlığı.

Zəmanəti «Keramik Solyuşns Rus» MMC təqdim edir: 125124, Moskva ş., Pravda küçəsi, ev 26, mərtəbə 7, məkan XXV, otaq 13i.

Mənşə ölkəsi: Çin.

1. Texniki xarakteristikalar.

- 1.1. Su sistemində tövsiyə olunan su təzyiqi: 0,1 - 0,5 MPa.
 - 1.2. 10 C-dən 65 C-ya kimi diapazonda isti suyun tövsiyə olunan temperaturu.
 - 1.3. Təsviyyə olunan təzyiqi diapazonunda suyun sarfıvari (etiketa baxın).
 - 1.4. Su kranlarının korpusunun materialı: latun.
 - 1.5. Su şabəkəsinə birləşdirmə detallarının materialı: latun.
- 2. Zəmanətin müddəti**
- 2.1. Zəmanət müddəti məmələtin satın alındığı tarixdən hesablanmağı başlıdır. Məmələtin satın alınma tarixi mal və ya kassa qəbzi yaxud doldurulmuş zəmanət talonu ilə təsdiq olunur. Məmələtlərin zəmanət müddətləri aşağıdakı kimi müyyən olunur:
 - 2.1. 12 il Cersanit məişət su kranlarına.
 - 2.2. 5 il aşağıdakı daxili elementlərə: kartric, kran buksları, divertor (duş/su kranı dəyişdiricisi), hərəkətsiz birləşmələrdə rezin sixaclar, eksentrictiklər.
 - 2.3. 2 il elastik şlanqa, duş avadanlığında (susəpaləyon, şlanq, susəpaləyon tutucu), su boşaltma armaturuna və əlavə kran borusu.
 - 2.4. 3 il termostatik duş su kranına.
 - 2.5. Məmələtlər ictilməyi və ya sənaye yerlərində istifadə olunduqda zəmanət müddəti 1 il təşkil edir.
 - 2.6. İstismar müddəti 12 il təşkil edir.
- 3. Zəmanətin şərtləri:**
- 3.1. Alıcı zəmanət şərtləri, quraşdırma üzrə telimat, həmcinin bu telimətin 4-cü bändində qeyd olunan istismar qaydaları ilə tanış olmalı və onlara riayət etməlidir.
 - 3.2. Zəmanət xidməti yalnız doldurulmuş zəmanət talonu və ya satınalma tarixini və faktını təsdiq edən sənəd olunduqda həyata keçirilir (məsələn, mal və ya kassa qəbzi ilə). Zəmanət yalnız Məmələtin zavod qüsürlerinə (nöqsanları) şəmil olunur.
 - 3.3. İstehsalçı satın alınan mala əlavə olaraq quraşdırılan, İstehsalçı tərfindən istehsal olunmayan və tədarük dəstəniñ daxil olmayan məmələtlərdəki zədələnmələr və qüsürlərə görə məsuliyyət daşıdır.
 - 3.4. Montajı həyata keçirməzdən əvvəl qüsürlerin olmaması üçün Məmələt və dəstə diqqətli yoxlamaq lazımdır. Məmələtin aşkar olunan nöqsanları quraşdırılması və sonrakı istismarına yol verilmir.
 - 3.5. Montajı kimi Məhsul xoxlanılmışdır. Mümkün qüsürler aşkar olunduğunda, onu quraşdırıq olmaz, qüsürler barədə isə reklamasiyaya baxılma qaydasına uyğun olaraq məlumat verilmelidir.
 - 3.6. Zəmanət aşağıdakı şabəkələrdən zədələnən məhsullara şəmil olunur:
 - Məmələtin qeyri-düzgün quraşdırılması və ya montaj və istismar üzrə telimata zidd quraşdırma;
 - Qüvvədə olan normalarla uyğun olmayan su şabəkəsinə qoşulma;
 - Qeyri-düzgün saxlanma, daşınma və ya aşındırıcı və abraziv maddələrin tətbiq olunması ilə texniki qulluq nöticəsində Məhsulun zədələnməsi;
 - Qarşılıqlıñ qüvvə hallarının şabəb olduğu mexaniki, fiziki, kimyəvi zədələnmələr;
 - Duz cöküntülərinin əməli galması və daxili yad cisişmələrin düşməsi nöticəsində zədələnmələr;
 - Orjinal olmayan ehtiyat hissələrin istifadə olunması;
 - Məmələtin mənfi temperaturlarda təsiri;
 - Üçüncü şəxslərin təqsiri.

4. Reklamasiyalara (iddialara) baxılma qaydası:

- 4.1. Məmələt və onun dəstiniñ daxil olan məhsulların keyfiyyəti üzrə iddialar bütün zamanət müddəti ərzində qəbul edilir.
 - 4.2. Məmələtin keyfiyyəti üzrə iddialar aşağıdakılardan üzrə qəbul edilir:
 - Məmələtin satın alındığı yer üzrə;
 - www.cersanit.ru saytında "Servis və zəmanət" bölməsində İddia Forması doldurulmaqla;
 - complaint@cersanit.ru elektron poçt ünvanı üzrə;
 - +7 (800) 333-98-20 telefonu vasitəsilə.
 - 4.3. İstehsalçı, qüsürər (Məmələtin nöqsanları) zamanət müddəti ərzində aşkar olunduqda, qüsürər baxımından İstehsalçıya tələblər irəli sürmək hüququna malikdir.
 - 4.4. Məmələtin nöqsanları barədə bütün iddialara, iddiaya əlavə olunan aşağıdakı sənədlər mövcud olduğunu baxılır:
 - məmələtin satın alındığını təsdiq edən sənədlər (mal/kassa qəbzi yaxud doldurulmuş zəmanət talonu);
 - foto/video materialıllar.
 - 4.5. Alıcıların iddialarına baxılma müddəti alqı-satqı faktını təsdiq edən sənədə yaxud malın satın alındığı ölkənin qanunvericiliyi ilə müyyən edilir.
 - 4.6. Zəmanətin qüvvədə olduğu müddətdə aşkar olunan malın nöqsanlarının aradan qaldırılması üçün son tarix malın satın alındığı ölkənin qanunvericiliyinə asasən müyyən edilir.
 - 4.7. Məmələtin zəmanətinin qüvvədə olma müddəti, reklamasiya verilən gün ilə Məmələtin nöqsanının aradan qaldırıldığı gün arasında keçən dövr qədər uzadılır.
 - 4.8. İstehsalçı, üçüncü şəxsləri cəlb etməkla Məmələtlərin nöqsanlarını (qüsürərlərini) aradan qaldırmaq üçün istehlakçının çəkdiyi xərclərin kompensasiyasını ona ödəmir. Bu cür kompensasiyalar istisna hallarda, sənədə təsdiqlənən xərclər olduqda, istehsalçı ilə razılışdırıla bilər.
 - 4.9. Barəndən reklamasiya verilən məmələt, əsas gətiyyən qaydalara uyğun olmalıdır (təmiz olmalıdır).
- 5. İstismarın məcburi qaydaları:**
- 5.1. Məhsul, əlavə olunan quraşdırma üzrə telimata uyğun quraşdırılmalıdır.
 - 5.2. Qüsürü hissələr əvəz edilərsə, İstehsalçıya aid orjinal hissələrin istifadəsi tələb olunur.
 - 5.3. Məmələtin işinən düzgünlüyü əhəmiyyətli dərəcədə suyun keyfiyyətindən – onun sərtliyindən, küləmələr doyma dərəcəsindən və qazan və su qızdırıcısında olan qum, ərp kimi qatışlıkların olmasına və s. asildir. Suyun verilməsi sistemində tamizləmə filtrlərin mövcudluğu su kranının zibillənməsi riskini azaltmaq və müntəzəm texniki xidmətin tezliyini azaltmaq imkan verəcəkdir.
 - 5.4. Məhsul tərkibində ammoniyak, turşu, xlor, spirt və istenilən başqa aşındırıcı maddələr olan tamizləyici vasitələrlə, həmcinin kaşkin əşyalarla və abraziv maddələrlər yumaq olmaz. Məmələtin səthi sabunlu su ilə təmizlənilənən, sonra qurudulmali və yumşaq parça ilə pardaqlanmalıdır.
- 6. Qeydlər:**
- 6.1. Zəmanət, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında Rusiya Federasiyasının qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulan digər istehlakçı hüquqlarını itisə etmir, məhdudlaşdırır və dayandırır.
 - 6.2. Teliminət tələblərinə uyğun olmayan quraşdırma və istismar nəticəsində yaranan istenilən zərərə görə İstehsalçı məsuliyyət daşıdır.
 - 6.3. Zəmanət, Məmələtin satın alındığı tarixdən əldə olunduğu ölkənin oraszında qüvvədədir.
 - 6.4. Bu zəmanət talonunun mənə baxımından məzmunundə fərqli izahetmələr və ya hər hansı uyğunsuzluqlar meydana gələrsə, Qazaxistan,

5. ექსპლუატაციის აუცილებელი წესები:
- 5.1. პროდუქტი საჭიროა დამონტაჟურის
თანამდებობით დამზადებული დამზადებულის ინსტრუქციის
შესაბამისდ.
 - 5.2. დეფექტური ნაწილების შეკვლის შემთხვევაში
საჭიროა ძარღმიერლის ორგანიაციურ ნაწილების
გამოყენება.
 - 5.3. ნაწარმის გამართული მუშაობა მეტნაწილად
დამკადებულია წყლის ხარისხზე - იმის
სისიტყოში, კლიტურის აჯარებაზე და
მინარევების შემცველობაზზ, როგორიცაა ქვიშა,
ნადევი ან ნადევი წყლის გამატებელების და ა.შ.
წყლომინარევების სისტემის ფალტრის არსებობა
შეამცირებს მემრევის ჩახერვის/დაზინძურების
რისკს და შეამცირებს ორგანიზაციურ ტექნიკური
მიზანების სიმძიმეს.
 - 5.4. ნაწარმის გაწერდა არ დაიშვება ამაკის, მუზიკის,
ქლორინის, სპორტის და სხვა მწავავ წვეთირებების
შემცველ გამტებიდა სშუალებების მეტვებით,
ასევე წვეტილი საგრძელოთ და ამრაზიული
წვეთირებებით ნაწარმის ზედაპირ უცდა
გაიწინდას საპნია და წყლია, შემდევ
გამტალებული და გაპრიალებული უნდა იქნას
რჩელი ქსეუილია.
6. შემიზენება:
- 6.1. გარანტია არ გამორიცხავს, არ ზღუდავს და
არ შეაჩრდის მომზარებელთა სხვა უფლებებს,
როლებიც გათვალისწინებულია რთ-ც მოქმედი
კანონმდებლობით მომზარებელთა უფლებების
დაცვის შესახის.
 - 6.2. მწოდებლი არ არის პასუისმგებელი
ნებისმიერი ზიანისთვის, რომელიც გამოწვეული
იქნა სახლმდვინელოს მოთხოვნების შეუსაბამი
დამზადებების და ექსპლუატაციის შედეგად.
 - 6.3. გარანტია მაღავია შემცირის ცვეყანაში ნაწარმის
შეძების თარიღილდა.
 - 6.4. ამ საგარენტო ტალონის სემანტკურ
შენარჩუნი რაიმე შეცსაბამისია ან განსხვავებული
ინტერპრეტაციის შემთხვევაში, ყაზახეთის,
აზრბაიჯანის, უზბეკეთის, საქართველოს,
სომხეთის, ტაჯიკეთის, ყორაზეთის, თურქმენეთის
ტერიტორიაზე, უპროტესანტის კულტობრივი საგარანტო
ტალონის ტექსტს შედგებილ რუსულ ენაზე.
 7. მიწოდებელი და პრეტენზიების მიმღები
პირი რუსითი ფლერგაციის ტერიტორიაზზ: შპს
შპს «ვარმა» სოლიუსებს რუსა : 125124, მოსკოვი,
პრავდის ქ. ს. 26, სართული 7, ფართი XXV,
ოთაბი 13Н.
 8. დამზადების და ექსპლუატაციის ინსტრუქცია
შედის მიწოდების კომპლექტში.

ЗАПОЛНЯЕТ СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА, ПРОИЗВОДЯЩАЯ РЕМОНТ

It is filled in by the service provider that performs repairs /

Jo`ndey ju`rgizetin servistik qyzmet toltyrady / Təmiri həyata keçirən servis xidməti tərəfindən doldurulur /

Таъмирловни амалга ошираётган сервис хизмати түлдиради /

ივსება რემონტის შემსრულებელი სერვისის სამსახურის მიერ /

Լրացնում է վերանորոգում կատարող սերվիս ծառայությունը /

Wypełnia serwis, który wykonuje naprawy

ДАТА ОБРАЩЕНИЯ

Reference date / Ju`giny` ku`ni
Müraciət tarixi / Мурожаат қылыш-
ган сана / ມີອານຸຍາວືດທະນາຄານ /
Դիմուլու ամսաթիվ /
Data zgłoszenia

СФЕРА РЕМОНТА (ДЕЙСТВИЯ, ЗАМЕНЁННЫЕ ЧАСТИ)

Repair area (actions, replaced parts)

Repair area (actions, replaced parts)
Jo`ndey` salasy (a`reketter, ay`ystyrylg`an bo`ls`ekter)

Təmir sahəsi (hərəkətlər, əvəzlənən hissələr)

Таъмирлов соҳаси (харакатлар, алмаштирилган қисмлар)

რემონტის სფერო (მოქმედებები, შეცვლილი ნაწილები)

Վերանորոգման ոլորտ (գործողություններ, ս
Զեկուս բարեւ (շիշորություններ, ս

ДАТА РЕМОНТА

Repair date / Jo`ndey` ku`ni / Тәмір тарихы
Тәмірлөв санасы / Ҙермеңдігін таңдиді
Ұйқыданурыпқымаш амбаптастыру /
Data naprawy

№ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

Service provider's technical conclusion No. / Servi^tstik qyzmetke aol aoi^v k^unⁱ № /

Сервис хизматинин техникин рөйгөнин №-си / Сервис хизматининг техник хуносаси №

Nr opinii technicznej serwisu

ПОДПИСЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Consumer's signature / Tutyny's `synyn` qoly /
İsteňlakçının (alıcıının) imzası / Истеъмолчининг имзоси /
Домашбасарының өмрөмөрүшүрү /
Սպասողի ստրագուլյունը /
Podpis konsumanta

ПОДПИСЬ И ПЕЧАТЬ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

Service provider's signature and seal /

Servi`stik qyzmettin` qoly ja`ne mo`ri /

Servis xidmətinin imzası və möhrü

Сервис хизматининг имзоси ва муҳри

სერვისის სამსახურის ხელმოწერა და ბეჭედი /
III-11-1-1-1-1

Սերվիս ծառայության ստորագրությունը եւ կնիքը /
Podpis i pieczęć serwicu.

